



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Шашка термовозгонная Тамбей

(организация-разработчик: ООО «Санветпрепарат Плюс», г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная д.5)

Номер регистрационного удостоверения: 40-3-2113-1517 Н/Ч ВР З-1.8/02139

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Шашка термовозгонная Тамбей (Shashka termovozgonnaya Tambay).

Международное непатентованное название: пихтовое масло.

2. Лекарственная форма: термовозгонная смесь в форме порошка для аэрозольного применения.

Шашка термовозгонная Тамбей содержит в качестве действующего вещества пихтовое масло – 25%, а в качестве вспомогательных компонентов термическую смесь.

3. По внешнему виду препарат представляет собой рассыпчатый порошок темно-коричневого или черного цвета с запахом пихтового масла.

Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования составляет - 36 месяцев с даты выпуска. Запрещается применять Шашку термовозгонную Тамбей по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 25, 50, 100, 200 или 400 г в металлические банки соответствующей вместимости с крышкой.

Банки с препаратом по 25 и 50 г. упаковывают в гофрокартон по 16 или 45 штук, 100г. упаковывают по 30 или 36 штук, 200г. упаковывают по 36 штук. На каждую единицу препарата прилагается инструкция по применению.

5. Шашку термовозгонную Тамбей хранят и транспортируют в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов месте при температуре от 0 до 30°C.

6. Шашку термовозгонную Тамбей следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Утилизация неиспользованного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности, он подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

8. Шашку термовозгонную Тамбей отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат Шашка термовозгонная Тамбей относится к фармакотерапевтической группе респираторные средства.

10. Термический аэрозоль пихтового масла по степени воздействия на организм препарата относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Шашку термовозгонную Тамбей применяют для санации и дезодорации воздушной среды животноводческих помещений, а также в комплексе лечебно-профилактических мероприятий для борьбы с респираторными болезнями крупного рогатого скота, поросят и сельскохозяйственной птицы. Аэрозоль при попадании в верхние дыхательные пути животных оказывает противовоспалительное и бронхолитическое действие. Так же препарат применяется для санации и дезодорации воздушной среды животноводческих помещений.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

13. При работе с Шашкой термовозгонной Тамбей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения, а также соблюдать меры противопожарной безопасности. К работе не допускаются беременные и кормящие женщины, а также лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Обработки проводят с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты: костюм или комбинезон хлопчатобумажный, головной убор, перчатки резиновые, противогаз или респиратор РПГ с коробкой БКФ с противодымным фильтром. Во время работы с Шашкой термовозгонной Тамбей запрещается курить, пить, принимать пищу. На время экспозиции люди должны покинуть помещение.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Шашкой термовозгонной Тамбей. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Особеностей применения у беременных животных, у животных в период лактации и у потомства животных не выявлено.

15. Для лечения респираторных болезней Шашку термовозгонную Тамбей применяют в дозе 1 г/м³ 7-10 дней подряд. Экспозиция обработки – 2 часа.

Для профилактики респираторных болезней Шашку термовозгонную Тамбей применяют в дозе 0,5 г/м³ один раз в день ежедневно 3-5 дней подряд. Экспозиция обработки – 1 час.

Перед обработкой помещение герметизируют (закрывают окна, двери), выключают приточно-вытяжную вентиляцию, удаляют молоко, молочную посуду, доильные агрегаты, остатки корма и воды.

Для обработки шашки расставляют вдоль помещения на несгораемый пол, а если пол деревянный, под шашку подкладывают несгораемый предмет. После это-

го открытые шашки поджигают спичкой, начиная с наиболее удаленных от дверей. Через 5-10 секунд после возгорания язычок пламени сбивают (накрыв крышкой) для восстановления дымления. Для равномерного распределения дымового аэрозоля можно использовать вентиляторы внутренней циркуляции воздуха.

Необходимое количество шашек определяют путем умножения дозы препарата на объем помещения.

Обработку с целью санации и дезодорации воздушной среды помещений проводят аэрозолем пихтового масла, который образуется при сжигании шашки в дозе 0,3-0,4 г на 1 м³ помещения и экспозиции 30 мин.

По окончании времени экспозиции открывают помещение, включают вентиляцию, открывают все имеющиеся в нем окна, двери, люки, проводят проветривание не менее 2 часов, моют кормушки, поилки.

Вход в помещение обслуживающего персонала разрешается не ранее, чем через 30 минут после проветривания.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Шашки термовозгонной Тамбей в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке возможно раздражение верхних дыхательных путей, кашель, насморк, слезотечение. При появлении данных симптомов у животных обработку следует прекратить включить вентиляцию, открыть двери и окна.

18. Сведения о несовместимости Шашки термовозгонной Тамбей с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют. Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенностей действия лекарственного препарата для ветеринарного применения при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. При пропуске одной или нескольких обработок лекарственным препаратом курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных лекарственным препаратом в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

Генеральный директор
ООО «Санветпрепарат-Плюс»

ООО «Санветпрепарат-Плюс»,
614046, г. Пермь, ул. Водопроводная,
5.

ООО «Санветпрепарат-Плюс»,
614046, г. Пермь, ул. Водопроводная,
5.

А.А.Кузнецов